

Ændringsbeskrivelse

Axiell Collections - Version 1.13

16. maj 2022



Indhold

<i>Filter-knap omdøbt til Udvidet søgning</i>	2
"Permanent" brugerspecifikt søgefilter	2
Synligheden af en tidligere søgning forbedret	4
Kombination af søgesæt i avanceret søgning vises nu som et fuldt søgeudtryk i historikken....	5
Simpel søgning er nu tilgængelig i standardsøgningen.....	6
Se et udvidet søgeudtryk i resultatlisten	8
Ctrl+piletaster genveje tilføjet til at flytte forekomster op og ned	9
Ctrl+Q genvej tilføjet til fjern række under forekomst.....	10
Gallerivisning og resultatlistevisning viser nu kun ét billede	10
Fjern en forekomst med søg og erstat.....	12

Filter-knap omdøbt til *Udvidet søgning*

Filterknappen i find data for feltet, der benyttes til at søge mere specifikt på andre felter end blot opslagsfeltet på det nuværende linkede felt, er blevet omdøbt til Udvidet søgning. Dette er mere fyldestgørende for funktionen og for at undgå forvirring omkring den nye 1.13 filter funktion.

UDVIDET SØGNING

RYD

”Permanent” brugerspecifikt søgefilter

I SARA 1.13 kan du nu specificere et såkaldt filter, et søgekriterie pr. datakilde, som vil benyttes til hver eneste forespørgsel automatisk, så du altid kun arbejder med de poster, der er relevante for dig.

Lad os forestille os, at man f.eks. er ansvarlig for at håndtere alle genstande i afdelingen *Arkæologisk afdeling* (og eventuelle andre kriterier), og man ikke har behov for at arbejde med andre poster.

Denne søgning kan man naturligvis blot foretage i standardsøgningen, men hvis man benytter Avanceret søgning, skal man hver gang huske at inkludere Afdeling = ”Arkæologisk afdeling” for hver eneste søgning.

Men dette kan nu løses ved at benytte Filterknappen i standardsøgningen.

The screenshot shows the 'Søg Internt objektkatalog' interface. At the top, there are three tabs: 'STANDARD', 'AVANCERET', and 'GEMTE SØGNINGER'. Below the tabs is a list of search criteria, each with a dropdown menu set to 'er lig med' and an input field. The criteria include: Objektnummer, Posttype, Institution, Samling, Objekttype, Klassifikationssystem, Objektkategori, Titel/Betegnelsen, Beskrivelse, Kunstner, Ophavsmand, Produktionssted, Produktionsdato (start), and Aktuell placering. On the right side, there is a vertical stack of buttons: 'FIND', 'AFBRYD', 'RYD', 'INDSTILLINGER', and 'FILTER'. The 'FILTER' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons, there are sections for 'Felter' (with radio buttons for 'Og' and 'Eller'), 'Funktioner' (with a checkbox for 'Udvid'), and a 'TJEK ANTAL...' button.

Klik for at åbne vinduet *Søge filtre*. Dette vindue minder meget om standardsøgevinduet, og de samme søgekriterier kan også vælges her. Så vælg de søgekriterier, der ønskes, og klik på OK. For at følge eksemplet vælges der: Afdeling = *Arkæologisk afdeling*. Men som nævnt kan der laves flere søgekriterier hvis ønsket.

Søge filtre x

Objektnummer	er lig med	<input type="text"/>	
Posttype	er lig med	<input type="text"/>	▼
Institution	er lig med	<input type="text"/>	☰
Samling	er lig med	<input type="text"/>	☰
Afdeling	er lig med	Arkæologisk Afdeling	☰
Objekttype	er lig med	<input type="text"/>	☰
Klassifikationssystem	er lig med	<input type="text"/>	▼
Objektkategori	er lig med	<input type="text"/>	▼
Titel/Betegnelse	er lig med	<input type="text"/>	
Beskrivelse	er lig med	<input type="text"/>	
Kunstner	er lig med	<input type="text"/>	☰
Ophavsmand	er lig med	<input type="text"/>	☰
Produktionssted	er lig med	<input type="text"/>	☰
Produktionsdato (start)	er lig med	<input type="text"/>	📅

OK

AFBRYD

RYD

INDSTILLINGER

Felter

Og

Eller

Fra nu af er dette filter aktivt på alle søgninger, der foretages, indtil dette manuelt ændres. For at indikere at der er et aktivt filter, vises dette både på standard og avanceret søgningsvinduerne.

Søg Internt objektkatalog ? x

STANDARD **AVANCERET** GEMTE SØGNINGER

Filter: AG="Arkæologisk Afdeling"

Objektnummer er lig med

FIND

Søg Internt objektkatalog ? x

STANDARD AVANCERET **GEMTE SØGNINGER**

Felter	Operator	Boolsk operator
Tast for at filtrere	Tast for at filtrere	Tast for at filtrere
<ul style="list-style-type: none"> accession.auktion accession.auktion.lref accession.dokument.reference accession.finansiering.valuta accession.giver.arkiv accession.giver.arkiv.lref accession.person accession.person.type accession.sted accession.tilbudt_pris.valuta accessionsdato accessionsnr accessionsnr.lref 	<ul style="list-style-type: none"> er større end mindre end større end eller lig med mindre end eller lig med indeholder generisk overordnede underordnede relateret equivalent pseudonym træarkisk 	<ul style="list-style-type: none"> Og Eller Og ikke Når Når ikke

Filter: AG="Arkæologisk Afdeling"

Søgeudtryk

FIND

AFBRYD

INDSTILLINGER

VÆLG SÆT

FJERN SÆT


RYD SÆT

KOPIER SÆT

OPRET GEMT SØGNING

TJEK ANTAL...

Når en søgning med et aktivt filter er foretaget, vil toppbaren i SARA ligeledes vise et filter ikon til højre for datakildenavnet. Holdes musen hen over ikonet kan man se det benyttede filter.



Hvis man så benytter Avanceret søgning og søger efter alle poster, så vil resultatet ikke være alle de poster, der er tilgængelige i den valgte datakilde - men udelukkende dem i Arkæologisk afdeling, fordi filteret ligeledes er aktivt i avanceret søgning. Så hvis man f.eks. søger på at (objektnummer = *) er den søgning, der faktisk foretages (objektnummer = *) and (AG="Arkæologisk afdeling").

Filter: AG="Arkæologisk Afdeling"


Søgeudtryk

objektnummer = *

Sæt

Nu...	Po...	Søgeudtryk
1	88	(objektnummer = *) and (AG="Arkæologisk Afdeling")

1 ELEMENTER



Hvis man vælger at gemme en søgning med et aktivt filter, vil hele søgestrengen (inklusive filteret) gemmes. Det aktive filter har indflydelse på det antal poster, der vises, hvis man åbner en gemt søgning.

Filtre huskes pr. bruger og datakilde. Så når du logger ind i SARA vil tidligere aktive filtre stadig være aktive.

Synligheden af en tidligere søgning forbedret

Efter at have udført en standardsøgning vil SARA huske de indtastede søgekriterier til næste gang søgevinduet åbnes. Dette er nu ikke en nyhed, men nu vil de felter, der indeholder søgeudtryk (f.eks. en *) være tydeligere markeret med en fed sort kant. Dette er for at forhindre, at man kommer til at foretage en ny søgning uden at være klar over, at det gamle kriterie også

var inkluderet i søgningen. Man kan naturligvis stadig benytte funktionen RYD, hvis man vil fjerne alle søgekriterier, eller man kan manuelt rydde enkelte kriterier også.

Søg Internt objektkatalog
⊕ ×

STANDARD
AVANCERET
GEMTE SØGNINGER

Simpel søgning	er lig med		
Objektnummer	er lig med		
Posttype	er lig med		
Institution	er lig med		
Samling	er lig med		
Objekttype	er lig med		
Klassifikationssystem	er lig med		
Objektkategori	er lig med		
Titel/Betegnelse	er lig med	*	
Beskrivelse	er lig med		
Kunstner	er lig med		
Ophavsmand	er lig med		
Produktionssted	er lig med		
Produktionsdato (start)	er lig med		

FIND

AFBRYD

RYD

INDSTILLINGER

FILTER

Felter

Og

Eller

Funktioner

Udvid

TJEK ANTAL...

Kombination af søgesæt i avanceret søgning vises nu som et fuldt søgeudtryk i historikken

Tidligere hvis man kombinerede søgesæt i den avancerede søgning, inkluderede SARA altid præcis dette søgesæt i historikken for udførte søgeudsagn. Det er mere brugervenligt at oversætte det til det fulde søgeudtryk, så dette er blevet ændret i SARA 1.13. Efter at have udført en søgning som sæt 1 eller sæt 2, vises nu det fulde oversatte søgeudtryk (som indeholder de originale søgeudtryk) i historikken.

Så hvis du f.eks. har udført to søgninger - én hvor der blev søgt på *objektnummer = bord* samt én med *objektnummer = stol*. Disse vil nu vises i historikken som hhv. Set 1 og Set 2. Kombinér nu disse søgeudtryk (*set 1 OR set 2*)

Søgeudtryk

set 1 OR set 2

Sæt

Nu...	Po...	Søgeudtryk
2	1	objektnummer = stol
1	3	objektnummer = bord

2 ELEMENTER

Når søgningen er fuldført, kan man nu se et tredje sæt, med det fulde søgeudtryk.

Søgeudtryk

set 1 OR set 2

Sæt

Nu...	Po...	Søgeudtryk
3	4	(objektnummer = bord) or (objektnummer = stol)
2	1	objektnummer = stol

3 ELEMENTER

Vær opmærksom på, at hvis der foretages en søgning (med et sæt inkluderet) kan resultatet variere fra samme søgning uden sæt. Dette er, fordi de relevante genstande kan være blevet ændret i mellemtiden. En søgning på et sæt svarer til en søgning på tidligere fremsøgte genstande: Det oprindelige søgeudtryk bliver ikke gentaget, når et sæt benyttes i et nyt søgeudtryk.

Simpel søgning er nu tilgængelig i standardsøgningen


Simpel søgning har længe været tilgængelig i resultatlisten, og tillader søgning på flere indekserede felter samtidigt:



Men nu kan *Simpel søgning* også benyttes som et søgefelt i *Standardsøgningen*. Hvis du ikke kan se den endnu, skal du tilføje den via knappen Indstillinger på fanen Standard under

Søgeindstillinger. Fremsøg feltet ved brug af filtrering eller find den på listen over tilgængelige søgninger. Dobbeltklik på *Simpel søgning* eller marker den og klik på TILFØJ>>

Søgemetoder kan flyttes op og ned, som man ønsker.



Simpel søgning er en ekstra, hurtig måde at søge efter poster på via standardsøgningen. Den eneste tilgængelige operator er "er lig med", men du kan kombinere en *simpel søgning* med en søgning i andre felter. Delvise søgeord skal trunkeres med en stjerne *.

Søg Internt objektkatalog

STANDARD **AVANCERET** GEMTE SØGNINGER

Simpel søgning	er lig med ▼	aut*
Objektnummer	er lig med ▼	test*
Posttype	er lig med ▼	

Den nye tilføjelse er også praktisk, når du allerede er i en post i redigeringsstilstand, og du forsøger at forbinde en post med et ID, som du ikke kender udenad, som et objektnummer eller en bibliotekspost uden et ID overhovedet. Når du er i vinduet *Find data for feltet* for det relevante felt, vil du sandsynligvis bruge knappen Filter nederst i vinduet til at starte en søgning efter den post, du vil linke til, vha. nogle data du kender, som et objektnavn, objekttype eller hvad som helst. Nu, i stedet for at bruge søgefelterne til specifikke felter, kan du prøve at bruge det simple

søgefelt til at søge i flere felter på én gang: du kan finde den post, du leder efter, hurtigere. Igen, hvis du ikke kan se muligheden Simple søgning på fanen Standard, skal du muligvis tilføje den først via knappen Indstillinger.

Se et udvidet søgeudtryk i resultatlisten

I SARA 1.13 vises det udførte søgeudtryk i statusbaren nederst i resultatlisten. Dette er en god måde at se det søgeudtryk, der har ført til resultatet. Der er fire måder at søge på, hvor hver enkelt vises en smule forskelligt.

I *Standard* søgning vises tagget på det felt du har søgt på, og ikke navnet på feltet (*Objektnummer* er associeret med felt tagget IN):

En *Avanceret* søgning viser det, som er indtastet. Så nedenstående søgeudtryk:

Søgeudtryk

objektnummer = "A*" and priref < 100

vil vises i statusbaren som følgende:

Hvis resultatvisningen viser resultatet af en gemt søgning, vil statusbaren vise nummeret på den valgte søgning med ordet *pointer* foran (gemte søgninger kaldes også for *pointer filer*).

I resultatlisten og gallerivisningen kan man foretage en simpel søgning, der er konfigureret til at søge på flere eller enkelte felter.


En fritekstsøgning på et specifikt felt navn, som f.eks.:




Vil give samme resultat som fra standard søgning.:




Fritekst søgning er konfigureret til at søge i flere felter på en gang. F.eks.:



Dette vil resultere i et langt søgeudtryk i statusbaren, da der faktisk er tale om en søgning i flere præ-definerede felter (hvilket også betyder, at det er en nem måde at fremsøge poster). Hvis du holder musen hen over søgeudtrykket i statusbaren, vil en mouseover vise den fulde søgestreng og på den måde kan man også se, hvilke felter der søges i):




Bemærk: Hvis du benytter Relationsviseren til at "springe" til en anden post, vil søgeudtrykket i resultatlisten ligeledes ændres. Det nye søgeudtryk vil ganske enkelt være en søgning på prirref nummeret på posten, og vil ligne noget tilsvarende nedenstående eksempel:




Ctrl+piletaster genveje tilføjet til at flytte forekomster op og ned

For at flytte et felt (gruppe) forekomst op eller ned, markeres det felt, der skal flyttes. Tryk og hold **Ctrl** tasten nede og benyt piletasterne op eller ned, for at flytte forekomsten op eller ned.









Ctrl+Q genvej tilføjet til fjern række under forekomst

Når et gentagbart felt er markeret, kan dette nu fjernes (også hvis der kun findes en forekomst) ved brug af **Ctrl+Q**.




Gallerivisning og resultatlistevisning viser nu kun ét billede

Tidligere ville der vises en thumbnail for hvert billede tilknyttet posten. Nedenstående eksempel viser to thumbnails i resultatlisten:

	media.r...	objec...	current_location.context
<input type="checkbox"/>		1	Visitor Center/Floor 1/Grand hall
<input type="checkbox"/>		2	CCMC/CCMC-C1/CCMC-C1-A-B3/CCM
<input type="checkbox"/>		3	CCMC/CCMC-C1/CCMC-C1-B-B2/CCM
<input checked="" type="checkbox"/>		4	Visitor Center/Floor 1/Grand hall
<input type="checkbox"/>		5	Visitor Center/Floor 1/Grand hall
<input type="checkbox"/>		6	Visitor Center/Floor 1/Grand hall

Og den samme post i gallerivisning (to thumbnails):



For at forbedre ydeevnen vil der fremover kun vises én thumbnail i disse visninger.

Som standard, vil det første linkede billede benyttes til disse thumbnails. Men hvis et billede er sat som fortrukket, vil dette vises. I nedenstående eksempel er det andet billede sat som foretrukket:

<input type="checkbox"/>	3		3	Humphries, Barry	"Jag" Outfit
<input type="checkbox"/>	4		4	Truscott, John	Mechanical horse f...
<input type="checkbox"/>	5		5	Murray, Alexander	A grotesque.

Fjern en forekomst med søg og erstat

Søg og erstat indeholder nu muligheden for at kunne fjerne en forekomst fra en post.

Når et felt er gentagbart, betyder det, at der kan være flere forekomster af dette felt.

F.eks. kan en genstand sagtens have flere ophavsmænd eller kunstnere etc.

Et enkelt felt kan vælges at skulle være gentagbart, men der kan også laves grupper af felter, som gentages sammen.

I nedenstående eksempel er feltet Kunstner medlem af en gruppe, der indeholder 6 gentagbare felter (Kunstner, Ophavsmand, Rolle, Rolle (fritekst), Sted og Geografisk system).

Tilføjer man en ny forekomst af et af disse felter, vil alle 6 felter gentages:

Produktion, Sted og Datering ▲

–Produktion og sted–

Kunstner * [Greesteen, Hans Jørgen](#)

Ophavsmand *

Rolle [Kunstner/designer](#) Gentagbar gruppe 1

Rolle (fritekst)

Sted * [Addis Ababa](#)

Geografisk system [Lande/Stater](#)

Kunstner * [Caffe, Daniel](#)

Ophavsmand *

Rolle Gentagbar gruppe 2

Rolle (fritekst)

Sted *

Geografisk system

Kunstner * [Ramberg, Johann Heinrich](#)

Ophavsmand *

Rolle Gentagbar gruppe 3

Rolle (fritekst)

Sted *

Geografisk system

Når en værdi slettes fra et gentagbart felt ved hjælp af **Søg og Erstat** og fjern forekomst ikke er markeret, vil forekomsten kun slettes fra posten hvis:

- Sletningen sker i den *sidste* forekomst i rækken
- Eller hvis sletningen sker i den *eneste* forekomst, der findes

Eksempel:

Når Fjern forekomst er markeret, vil forekomsten fjernes fra posten, når der er et match i Erstat; og i det tilfælde at der eksisterer en gruppe af gentagbare felter, vil alle felterne i gruppen fjernes.

Søger man f.eks. efter Kunstner (VV) Greesteen, Hans Jørgen, og markerer Fjern forekomst:

The screenshot shows the 'Søg og erstat' window with the following details:

- Search term:** kunstner
- Replace with:** Greesteen, Hans Jørgen
- Options:**
 - Match helt felt
 - Skeln mellem store/små bogstaver
 - Tilføj ny forekomst
 - Aktuel
 - Match helt ord
 - Bekræft erstatning
 - Fjern forekomst
 - Markerede
 - Match dele af ord
- Language (Sprog):** Dansk (Dan...)
- Progress:** 0%

Så vil *alle* 4 udfyldte felter i Gentagbar gruppe 1 fjernes, når der er et match på kunstner (VV).

Hvis Fjern forekomst *ikke* er markeret, vil kun værdien i det specifikke felt blive fjernet, mens resten af felterne i forekomsten forbliver urørte.